



Klima uređaj • Domaćinstva

climaVAIR pro zagarantovana udobnost



5

GODINA
PRODUŽENE
GARANCIJE*



Vaillant Udobnost za moj dom



Uživajte u svežini kad god poželite



climaVAIR pro je mono split klima uređaj sa rashladnim sredstvom R32. Koristi najsavremenije funkcije za maksimalnu udobnost i savršeno je rešenje za hlađenje ili grejanje pojedinih prostorija Vašeg doma.









Niska potrošnja, maksimalna tišina

Maksimalna efikasnost, izvrsne performanse i niska potrošnja energije, zahvaljujući energetsom razredu efikasnosti A++ (hlađenje) i A+ (grejanje).



Integrisana povezivost

Integrisani WiFi modul omogućuje kontrolu i upravljanje udobnosti Vašeg doma gde god se nalazili - brzo i intuitivno putem pametnog telefona.

	2,7 - 3,5 KW	5,3 KW	7,1 KW
UNUTRAŠNJA JEDINICA	 <p>275 835 200</p> <p>VAIB 1-025 WNI (9 Kg) VAIB 1-035 WNI (9 Kg)</p>	 <p>333 943 246</p> <p>VAIB 1-050 WNI (13 Kg)</p>	 <p>333 1078 246</p> <p>VAIB 1-065 WNI (15 Kg)</p>
SPOLJAŠNJA JEDINICA	 <p>555 732 330</p> <p>VAIB 1-025 WNO (24,5 Kg) VAIB 1-035 WNO (25,5 Kg)</p>	 <p>555 802 350</p> <p>VAIB 1-050 WNO (31,5 Kg)</p>	 <p>660 958 402</p> <p>VAIB 1-065 WNO (41,5 Kg)</p>

Rashladno
sredstvo
R32




5
GODINA
PRODUŽENE
GARANCIJE*


Saznajte više na:
vaillant.rs

Čist uređaj za zdrav vazduh u Vašem domu

Samočišćenje unutrašnje jedinice u **4 koraka**: kondenzacija, uklanjanje bakterija zamrzavanjem, sterilizacija, odmrzavanje i sušenje.



1 Kondenzacija



2 Uklanjanje bakterija zamrzavanjem



3 Sterilizacija




4 Odmrzavanje i sušenje

Prilagođavanje strujanja vazduha za još veću udobnost

climaVAIR pro garantuje maksimalnu udobnost zahvaljujući 3D **ravnomernom protoku vazduha** i 7 brzina ventilatora,





Uključivanje/isključivanje

ON/OFF

Povećanje temperature



Način rada

Aktivacija brzo hlađenje ili grejanje

TURBO

MODE

FAN

6 brzina rada ventilatora
+ 1 automatska brzina

Horizontalna regulacija protoka vazduha:
9 opcija



Smanjivanje temperature

Očitavanje temperature na daljinskom
upravljaču



Vertikalna regulacija protoka vazduha:
9 opcija

Aktivna jonizacija čisti prostoriju i
čini je svežom i bez mirisa



TEMP

CLOCK

Uključivanje i isključivanje tajmera

Pozadinsko osvetljenje unutrašnje jedinice

LIGHT

WIFI

SLEEP

Nameštanje sata

Sleep funkcija: automatska regulacija
noćne temperature

Prikaz temperature

Wi-Fi funkcija

Tehnički podaci


climaVAIR (mono split)	Jedinica	VAIB 1-025 WN	VAIB 1-035 WN	VAIB 1-050 WN	VAIB 1-065 WN
Unutrašnja jedinica (UJ)		VAIB 1-025 WNI	VAIB 1-035 WNI	VAIB 1-050 WNI	VAIB 1-065 WNI
Spoljašnja jedinica (SJ)		VAIB 1-025 WNO	VAIB 1-035 WNO	VAIB 1-050 WNO	VAIB 1-065 WNO
Napajanje	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Snaga hlađenja	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Min-maks. snaga hlađenja	kW	0,80-3,60	0,90-4,30	1,00-6,40	2,00-8,85
Potrošnja električne energije u režimu hlađenja (min-maks)	kW	0,10-1,30	0,12-1,50	0,10-2,30	0,45-2,90
SEER / energetski razred (prosečno)		8,40 / A++	7,10 / A++	7,30 / A++	7,20 / A++
EER ₁		3,97	3,65	3,53	3,50
Snaga grejanja	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Min-maks. snaga grejanja	kW	0,90 - 3,80	0,90 - 4,70	1,00 - 6,80	1,80 - 9,45
Potrošnja električne energije u režimu grejanja (min-maks)	kW	0,15 - 1,40	0,18 - 1,80	0,20 - 2,35	0,35 - 3,00
SCOP / Energetski razred (prosečno)		4,5 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A
COP ₂		4,41	4,00	4,02	3,90
Protok vazduha (Turbo/Visoki/Srednji/Niski)	m ³ /h	610/530/500/440/ 380/310/280	650/580/530/440/ 380/330/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1250/1100/1000/950/ 900/850/800
Odvlaživanje	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Nivo pritiska zvuka UJ - u hlađenju (Turbo/Visoki/Srednji/Niski)	dB(A)	39/36/34/31/ 26/24/22	43/39/37/34/ 31/28/25	47/45/43/41/ 35/30/28	48/44/41/40/ 38/37/35
Nivo pritiska zvuka SJ	dB(A)	51	52	56	59
Dimenzije SJ uključujući priključke za hlađenje (VxŠxD)	mm	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Dimenzije UJ (VxŠxD)	mm	275x835x200	275x835x200	333x943x246	333x1078x246
Neto težina UJ / SJ	kg	9,0 / 24,5	9,0 / 25,5	13,0 / 31,5	15,0 / 41,5
Vrsta ekspanzionog ventila		Kapilarni	Elektronski	Elektronski	Elektronski
Kompresor		Rotacioni	Rotacioni	Rotacioni	Rotacioni
Rashladno sredstvo	Tip/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Prečnik cevi	col	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Maksimalna dužina cevi bez dopune freona	m	5	5	5	5
Maksimalna dužina cevi	m	15,0	15,0	25,0	25,0
Visinska razlika SJ/UJ	m	10,0	10,0	10,0	10,0
Fabričko punjenje rashladnog sredstva	kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Dodatno punjenje rashladnog sredstva	gr/metru	16	16	16	40
Radno područje hlađenja SJ	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Radno područje grejanja SJ	°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30

1) Spoljašnji: Suvi termometar na ulazu 35°C - Mokri termometar na ulazu 24°C / Unutrašnji: Suvi termometar na ulazu 27°C - Mokri termometar na ulazu 19°C

2) Spoljašnji: Suvi termometar na ulazu 7°C - Mokri termometar na ulazu 6° / Unutrašnji: Suvi termometar na ulazu 20°C - Mokri termometar na ulazu 15°C



Stručnost i podrška kakvu želim



Prodajno-tehnička podrška

- Visokokvalifikovani zaposleni prodajnog i tehničkog sektora, stoje na raspolaganju svim partnerima za stručno planiranje i izvođenje sistema grejanja, hlađenja i ventilacije.
- Bogato iskustvo naših inženjera osiguraće Vam pravilan izbor uređaja i sistema.
- Terensko iskustvo sa više hiljada različitih objekata, znanje je koje se ne može nadomestiti.

Servisna podrška

- Vaillantova servisna mreža u celoj Srbiji je poznata kao najbrojnija i najprofesionalnija servisna organizacija.
- Vrhunska edukacija serviseru u „Vaillant Edukacionom Centru“ (VEC), najmodernijem centru za obuku takve vrste u Srbiji i šire.
- Naši serviseri koriste se savremenom tehnologijom za dijagnostikovanje uređaja.
- Aktuelan spisak ovlašćenih serviseru dostupan je na www.vaillant.rs.

Važna napomena:

* Produžena garancija 5 godina na originalne rezervne delove

Produženje fabričke garancije sa dvadeset i pet meseci na pet godina (25+35 meseci), na originalne rezervne delove (ne računajući daljinske upravljače) za uređaje climaVAIR pro. To znači da na ceo uređaj važi Vaillant garancija 25 meseci od dana kupovine uređaja, a nakon toga, do isteka 5-te godine, korisnici besplatno dobijaju sve delove koji su im potrebni za eventualnu popravku uređaja. Uslov za ostvarenje garantnih prava su fiskalni račun i popunjen garantni list, overen od firme ovlašćene za rad sa freonima.



 Grejanje  Hlađenje  Nove energije

Vaillant d.o.o.

Radnička 57 ■ 11030 Beograd ■ Republika Srbija
Tel.: 011/3540 050, 3540 250, 3540 466 ■ Faks: 011/2362 974
www.vaillant.rs ■ info@vaillant.rs



EU Ecolabel:
2011/333/EC